



CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto l'esito delle verifiche condotte in conformità con:
On the basis of our verifications carried out according to;

Allegato IX della Direttiva 2006/42/CE
Annex IX of the Directive 2006/42/EC

Si dichiara che il prodotto:
We declare that the product:

MODULO DI SICUREZZA
Safety module

Marca / Trade Mark

PIZZATO

Modello / Model

CS II-xyzzz-kkk

Fabbricato da:
Manufactured by:

PIZZATO ELETTRICA SRL
VIA TORINO, 1 – 36063 MAROSTICA (VI)

Soddisfa le disposizioni della:
Meets the requirements of the:

Direttiva 2006/42/CE
Directive 2006/42/EC

Norma di riferimento:
Reference standard:

EN IEC 62061:2021
EN ISO 13849-1:2023
EN ISO 13849-2:2012

Riferimento pratica IMQ:
IMQ Reference:

A2602-00515

Questo certificato è emesso da IMQ in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2006/42/CE - Numero identificativo 0051

This certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 2006/42/EC - Identification number 0051.

Questo documento è composto da **8** pagine comprendenti 1 allegato | *This document is composed of 8 pages including 1 annex*

2026-06-30

Emissione corrente
Current issue

2014-10-27

Prima emissione
First issue

2029-10-26

Data di scadenza
Expiry date

Sostituisce e annulla il precedente del
This Certificate cancels and replaces the previous one

2024-10-09

IMQ

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body



RIFERIMENTO PRATICA IMQ / *IMQ Reference* 50AN00035 - 50AP00049 - 50AR00058 - MA19-0043499-01 - MA21-0063539 - MA22-0080911-01 - A2408-02888 - A2602-00515

Marca / *Trade mark* PIZZATO
Modello / *Model* CS II - xxyz - kkk

MODELLO / MODEL		SPECIFICHE TECNICHE/NORME DI RIFERIMENTO / TECHNICAL SPECIFICATION/STANDARDS																				
CS AR-	01YZZZ-KKK	Cat. 4	SIL 3 PL e	EN IEC 62061:2021 EN ISO 13849-1:2023 EN ISO 13849-2:2012																		
	02YZZZ-KKK																					
	04YZZZ-KKK																					
	05YZZZ-KKK																					
	06YZZZ-KKK																					
	07YZZZ-KKK																					
	08YZZZ-KKK																					
	51YZZZ-KKK	Cat. 3																				
	20YZZZ-KKK																					
	21YZZZ-KKK																					
	22YZZZ-KKK																					
	23YZZZ-KKK																					
	24YZZZ-KKK																					
	25YZZZ-KKK																					
	91YZZZ-KKK	Cat. 4																				
	93YZZZ-KKK																					
94YZZZ-KKK																						
95YZZZ-KKK																						
40YZZZ-KKK	Cat. 3																					
41YZZZ-KKK																						
CS AT-	01YZZZ-KKK	Cat.4	SIL 3 PL e																			
	02YZZZ-KKK																					
	03YZZZ-KKK																					
	04YZZZ-KKK																					
	11YZZZ-KKK																					
	12YZZZ-KKK																					
	13YZZZ-KKK																					
	14YZZZ-KKK																					
	00YZZZ-KKK																					
	10YZZZ-KKK																					
	30YZZZ-KKK																					
	31YZZZ-KKK																					
	32YZZZ-KKK																					
	33YZZZ-KKK																					
34YZZZ-KKK	CS FS-	10YZZZ-KKK	Cat.4	SIL 3 PL e	11YZZZ-KKK	12YZZZ-KKK	13YZZZ-KKK	14YZZZ-KKK	CS ME-	01YZZZ-KKK	Fino a Cat.4 (*)	SIL 3 PL e	02YZZZ-KKK	03YZZZ-KKK	20YZZZ-KKK	30YZZZ-KKK	31YZZZ-KKK	for use in High Demand Mode application				
CS FS-		10YZZZ-KKK			Cat.4	SIL 3 PL e																
		11YZZZ-KKK																				
		12YZZZ-KKK																				
		13YZZZ-KKK																				
	14YZZZ-KKK																					
CS ME-	01YZZZ-KKK	Fino a Cat.4 (*)	SIL 3 PL e																			
	02YZZZ-KKK																					
	03YZZZ-KKK																					
	20YZZZ-KKK																					
	30YZZZ-KKK																					
	31YZZZ-KKK																					
for use in High Demand Mode application																						

(*) MODULO DI ESPANSIONE CONTATTI, DA USARE IN ABBINAMENTO CON UN MODULO DI SICUREZZA DA CUI DIPENDE LA CATEGORIA

EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE* 2026-06-30
PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE* 2014-10-27
DATA SCADENZA / *EXPIRED DATE* 2029-10-26

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente del 2024-10-09
This Certificate cancels and replaces the previous one of

2/8

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body



00013

CS AR-xyzzz-kkk

I II III IV V

I Serie/Series	II Circuito d'uscita Output circuit	III Morsetti / Terminals	IV Tensione di alimentazione/ Power supply	V Codice aggiuntivo opzionale / Optional code
CS AR-	01: 2 NO di sicurezza 1 NC di segnalazione 2 safety NO contacts 1 signalling NC contact	V: morsetti a vite – screw terminals M: Connettori con morsetti a vite – connectors with screw terminals X: Connettori con morsetti a molla – connectors with spring terminals	024: 24 Vac/dc 120: 120 Vac 230: 230 Vac E02: 10..30 Vdc	Codice alfanumerico opzionale per varianti non elettriche su richiesta del cliente Optional alphanumeric code for non-electrical customizations
	02: 3 NO di sicurezza 3 safety NO contacts			
	04: 3 NO di sicurezza 1 NC di segnalazione 3 safety NO contacts 1 signalling NC contact			
	05: 3 NO di sicurezza 1 NC di segnalazione 3 safety NO contacts 1 signalling NC contact		024: 24 Vac/dc 120: 120 Vac 230: 230 Vac	
	06: 3 NO di sicurezza 1 NC di segnalazione 3 safety NO contacts 1 signalling NC contact			
	07: 4 NO di sicurezza 1 NC di segnalazione 4 safety NO contacts 1 signalling NC contact		024: 24 Vac/dc	
	08: 2 NO di sicurezza 2 safety NO contacts		U12: 12 Vdc 024: 24 Vac/dc 120: 120 Vac 230: 230 Vac	
	91: 2 NO di sicurezza 1 NO di segnalazione 2 safety NO contacts 1 signalling NO contact			
	93: 3 NO di sicurezza 1 NC di segnalazione 3 safety NO contacts 1 signalling NC contact		024: 24 Vac/dc	
	94: 2 NO di sicurezza 2 safety NO contacts		U12: 12 Vdc 024: 24 Vac/dc	
	95: 2 NO di sicurezza 2 safety NO contacts		024: 24 Vac/dc	

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2026-06-30
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2014-10-27
DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2029-10-26

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente del 2024-10-09
This Certificate cancels and replaces the previous one of

3/8

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body



00013

CS AR-xyzzzz-kkk

I II III IV V

I Serie Series	II Circuito d'uscita Output circuit	III Morsetti Terminals	IV Tensione di alimentazione Power supply	V Codice aggiuntivo opzionale Optional code
CS AR-	20: 2 NO DI SICUREZZA 2 SAFETY NO CONTACTS	V: MORSETTI A VITE – SCREW TERMINALS M: CONNETTORI CON MORSETTI A VITE – CONNECTORS WITH SCREW TERMINALS X: CONNETTORI CON MORSETTI A MOLLA – CONNECTORS WITH SPRING TERMINALS	024: 24 VAC/DC 120: 120 VAC 230: 230 VAC	CODICE ALFANUMERICO OPZIONALE PER VARIANTI NON ELETTRICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE OPTIONAL ALPHANUMERIC CODE FOR NON-ELECTRICAL CUSTOMIZATIONS
	21: 2 NO DI SICUREZZA 2 SAFETY NO CONTACTS			
	22: 3 NO DI SICUREZZA 1 NC DI SEGNALE 3 SAFETY NO CONTACTS 1 SIGNALLING NC CONTACT			
	23: 3 NO DI SICUREZZA 1 NC DI SEGNALE 3 SAFETY NO CONTACTS 1 SIGNALLING NC CONTACT		024: 24 VAC/DC	
	24: 4 NO DI SICUREZZA 1 NC DI SEGNALE 4 SAFETY NO CONTACTS 1 SIGNALLING NC CONTACT			
	25: 4 NO DI SICUREZZA 1 NC DI SEGNALE 4 SAFETY NO CONTACTS 1 SIGNALLING NC CONTACT			
	40: 2 NO DI SICUREZZA 2 SAFETY NO CONTACTS			
	41: 2 NO DI SICUREZZA 2 SAFETY NO CONTACTS			
	51: 2 NO di sicurezza 2 safety NO contacts			

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2026-06-30
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2014-10-27
DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2029-10-26

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente del 2024-10-09
This Certificate cancels and replaces the previous one of

4/8

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body



00013

CS AT-xyzvvv-www-kkk

I II III IV V VI VII

I SERIE SERIES	II CIRCUITO D'USCITA OUTPUT CIRCUIT	III TEMPO DI RICADUTA CONTATTI RITARDATI DELAYED CONTACT RELEASE TIME	IV MORSETTI TERMINALS	V TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	VI TEMPO DI RICADUT A DELAY TIME	VII CODICE AGGIUNTIVO OPZIONALE OPTIONAL CODE
CS AT-	0: 2 NO DI SICUREZZA ISTANTANEI 1 NC DI SEGNALAZIONE 2 NO RITARDATI 2 SAFETY NO INSTANTANEOUS CONTACTS 1 SIGNALLING NC CONTACT 2 DELAYED NO CONTACTS	0: TEMPO FISSO (VEDERE CODICE TFx) FIXED TIMING (SEE TFx)	V: MORSETTI A VITE – SCREW TERMINALS M: CONNETTORI CON MORSETTI A VITE – CONNECTORS WITH SCREW TERMINALS X: CONNETTORI CON MORSETTI A MOLLA – CONNECTORS WITH SPRING TERMINALS	024: 24 VAC/DC 120: 120 VAC 230: 230 VAC	TF0.2 (0.2 s) ... TF300 (300 s)	CODICE ALFANUMERIC OPZIONALE PER VARIANTI NON ELETTRICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE OPTIONAL ALPHANUMERIC CODE FOR NON- ELECTRICAL CUSTOMIZATIONS
		1: RITARDO REGOLABILE 0.3-3 s ADJUSTABLE DELAY 0.3-3 s 2: RITARDO REGOLABILE 1-10 s ADJUSTABLE DELAY 1-10 s 3: RITARDO REGOLABILE 3-30 s ADJUSTABLE DELAY 3-30 s 4: RITARDO REGOLABILE 30-300 s ADJUSTABLE DELAY 30-300 s			N/A	

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2026-06-30
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2014-10-27
DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2029-10-26

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente del 2024-10-09
This Certificate cancels and replaces the previous one of

5/8



Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.

00013

CS AT-xyzvvv-www-kkk

I II III IV V VI VII

I SERIE SERIES	II CIRCUITO D'USCITA OUTPUT CIRCUIT	III TEMPO DI RICADUTA CONTATTI RITARDATI / DELAYED CONTACT RELEASE TIME	IV MORSETTI TERMINALS	V TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	VI TEMPO DI RICADUTA DELAY TIME	VII CODICE AGGIUNTIVO OPZIONALE / OPTIONAL CODE
CS AT-	1: 3 NO DI SICUREZZA ISTANTANEI 2 NO RITARDATI 3 SAFETY NO INSTANTANEOUS CONTACTS 2 DELAYED NO CONTACTS	0: TEMPO FISSO (VEDERE CODICE TFx) FIXED TIMING (SEE TFx)	V: MORSETTI A VITE – SCREW TERMINALS M: CONNETTORI CON MORSETTI A VITE – CONNECTORS WITH SCREW TERMINALS X: CONNETTORI CON MORSETTI A MOLLA – CONNECTORS WITH SPRING TERMINALS	024: 24 VAC/DC 120: 120 VAC 230: 230 VAC	TF0.2 (0.2 s) ... TF300 (300 s)	CODICE ALFANUMERICO OPZIONALE PER VARIANTI NON ELETTICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE OPTIONAL ALPHANUMERIC CODE FOR NON-ELECTRICAL CUSTOMIZATIONS
		1: RITARDO REGOLABILE 0.3-3 s ADJUSTABLE DELAY 0.3-3 s 2: RITARDO REGOLABILE 1-10 s ADJUSTABLE DELAY 1-10 s 3: RITARDO REGOLABILE 3-30 s ADJUSTABLE DELAY 3-30 s 4: RITARDO REGOLABILE 30-300 s ADJUSTABLE DELAY 30-300 s			N/A	
		0: TEMPO FISSO (VEDERE CODICE TFx) FIXED TIMING (SEE TFx)			TF0.2 (0.2 s) ... TF300 (300 s)	
	3: 2 NO DI SICUREZZA ISTANTANEI 1 NO RITARDATO 2 SAFETY NO INSTANTANEOUS CONTACTS 1 DELAYED NO CONTACTS	1: RITARDO REGOLABILE 0.3-3 s ADJUSTABLE DELAY 0.3-3 s 2: RITARDO REGOLABILE 1-10 s ADJUSTABLE DELAY 1-10 s 3: RITARDO REGOLABILE 3-30 s ADJUSTABLE DELAY 3-30 s 4: RITARDO REGOLABILE 30-300 s ADJUSTABLE DELAY 30-300 s			N/A	
		0: TEMPO FISSO (VEDERE CODICE TFx) FIXED TIMING (SEE TFx)			TF0.2 (0.2 s) ... TF300 (300 s)	
		1: RITARDO REGOLABILE 0.3-3 s ADJUSTABLE DELAY 0.3-3 s 2: RITARDO REGOLABILE 1-10 s ADJUSTABLE DELAY 1-10 s 3: RITARDO REGOLABILE 3-30 s ADJUSTABLE DELAY 3-30 s 4: RITARDO REGOLABILE 30-300 s ADJUSTABLE DELAY 30-300 s			N/A	

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2026-06-30
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2014-10-27
DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2029-10-26

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente del 2024-10-09
This Certificate cancels and replaces the previous one of

6/8



Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.

00013

CS FS -xyzwww-vvv-kkk

I II III IV V VI VII

I SERIE SERIES	II CIRCUITO D'USCITA OUTPUT CIRCUIT	III TEMPO DI ECCITAZIONE OPERATING TIME	IV MORSETTI TERMINALS	V TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	VI TEMPO DI ECCITAZIONE OPERATING TIME	VII CODICE AGGIUNTIVO OPZIONALE OPTIONAL CODE
CS FS-	1: 1 NO DI SICUREZZA 2 NC DI SEGNALAZIONE 1 SAFETY NO CONTACT 2 NC SIGNALING CONTACTS	0: TEMPO FISSO (VEDERE CODICE TFX) FIXED TIMING (SEE TFX)	V: MORSETTI A VITE – SCREW TERMINALS M: CONNETTORI CON MORSETTI A VITE – CONNECTORS WITH SCREW TERMINALS X: CONNETTORI CON MORSETTI A MOLLA – CONNECTORS WITH SPRING TERMINALS	024: 24 VAC/DC 120: 120 VAC 230: 230 VAC	TF0.2 (0.2 s) ... TF300 (300 s)	CODICE ALFANUMERICO OPZIONALE PER VARIANTI NON ELETTRICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE OPTIONAL ALFANUMERIC CODE FOR NON- ELECTRICAL CUSTOMIZATIONS
		1: TEMPO REGOLABILE 0.3-3 s ADJUSTABLE TIME 0.3-3 s 2: TEMPO REGOLABILE 1-10 s ADJUSTABLE TIME 1-10 s 3: TEMPO REGOLABILE 3-30 s ADJUSTABLE TIME 3-30 s 4: TEMPO REGOLABILE 30- 300 s ADJUSTABLE TIME 30-300 s			N/A	

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2026-06-30
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2014-10-27
DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2029-10-26

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente del 2024-10-09
This Certificate cancels and replaces the previous one of

7/8

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.




00013

CS ME-xyzwww-vvv-kkk

I II III IV V VI VII

I SERIE SERIES	II CIRCUITO D'USCITA OUTPUT CIRCUIT	III MORSETTI TERMINALS	IV TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	V TEMPO DI RICADUTA DELAY TIME	VI CODICE AGGIUNTIVO OPZIONALE OPTIONAL CODE	
CS ME-	01: 5 NO DI SICUREZZA 1 NC DI SEGNALEZIONE 1 NC DI RETROAZIONE 5 SAFETY NO CONTACTS 1 SIGNALLING NC CONTACT 1 FEEDBACK NC CONTACT	V: MORSETTI A VITE – SCREW TERMINALS M: CONNETTORI CON MORSETTI A VITE – CONNECTORS WITH SCREW TERMINALS X: CONNETTORI CON MORSETTI A MOLLA – CONNECTORS WITH SPRING TERMINALS	024: 24 VAC/DC	N/A	CODICE ALFANUMERICO OPZIONALE PER VARIANTI NON ELETTRICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE OPTIONAL ALPHANUMERIC CODE FOR NON- ELECTRICAL CUSTOMIZATIONS	
	02: 4 NO DI SICUREZZA 2 NC DI SEGNALEZIONE 1 NC DI RETROAZIONE 4 SAFETY NO CONTACTS 2 SIGNALLING NC CONTACT 1 FEEDBACK NC CONTACT		U24: 24 VDC			
	03: 3 NO DI SICUREZZA 1 NC DI RETROAZIONE/EDM 3 SAFETY NO CONTACTS 1 FEEDBACK/EDM NC CONTACT			TF0.2 (0.2 s) ... TF300 (300 s)		
	20: 4 NO DI SICUREZZA 2 NC DI SEGNALEZIONE 1 NC DI RETROAZIONE 4 SAFETY NO CONTACTS 2 SIGNALLING NC CONTACT 1 FEEDBACK NC CONTACT			U24: 24 VDC		TF1 (1 s) ... TF12 (12 s)
	30: 4 NO DI SICUREZZA 2 NC DI SEGNALEZIONE 1 NC DI RETROAZIONE 4 SAFETY NO CONTACTS 2 SIGNALLING NC CONTACT 1 FEEDBACK CONTACT					TS12 (1-12 s)
	31: 4 NO DI SICUREZZA 2 NC DI SEGNALEZIONE 1 NC DI RETROAZIONE 4 SAFETY NO CONTACTS 2 SIGNALLING NC CONTACT 1 FEEDBACK CONTACT					



IMQ

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2026-06-30
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2014-10-27
DATA SCADENZA / EXPIRED DATE 2029-10-26

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente del 2024-10-09
This Certificate cancels and replaces the previous one of

8/8



Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.

00013